

פאזת העץ

ספורי מקרה

מערכת העיכול

עצירות

דנה

הטיפולים הם טיפולים במחט אחת אלא אם צוין אחרת. בנים בצד שמאל בנות בצד ימין.
ראו בפאזת העץ: "טיפול במחט אחת" ו"בחירת צד לדיקור", בעמוד 54

השמות בדויים, אך המקרים אמתיים.

פאזת העץ - ספורי מקרה - מערכת העיכול - עצירות

תאריך לידה: 16.1.2014

גיל: 3

שם: דנה

תאריך: 27.2.2017

אחים: אין עדיין

טיפול מספר: 1

ראו: "תשאול ורישום" בעמוד 136 בפאזת העץ

תלונה עיקרית: עצירות (ראו: "עצירות כרונית" בעמוד 198 ב"פאזת העץ")

- ☉ סבלה מעצירות בעבר
- ☉ מופיע לסירוגין
- ☉ לפני שנה השתמשו בשמן פרפין וזה עזר
- ☉ לפני חודש וחצי הופיע שוב
- ☉ אימא בהריון שבוע 21
- ☉ שתי מטפלות בגן מתחלפות
- ☉ סובלת גם מאטופיק דרמטיטיס - השתפר עם השנים ועם שימוש בתכשירים טבעיים - עכשיו מוחמר
- ☉ ילדה שחם לה
- ☉ מאוד רגישה לרעשים
- ☉ נבהלת מרעשים

- ☉ הריון - V
- ☉ לידה - לידת חירום, סבלה ממצוקה
- ☉ תיאבון - V
- ☉ שינה - V
- ☉ יציאות - בהתחלה מרקם קשה ואחר כך רך
- ☉ ליחה - V
- ☉ שיניים - V
- ☉ שינה - V
- ☉ הזעות לילה - רק בקיץ
- ☉ אנטיביוטיקה - 2 פעמים
- ☉ לפני חודשיים הייתה תאונת דרכים

דופק

- ☉ הדופק בעמדת ה-LIV לא ברור
- ☉ יש "רוח רגשית" ב-KI - אין זה מפתיע כי היא נבהלת ורגישה לרעשים - סימן מפתח לפחדים והייתה תאונת דרכים לפני חודשיים.


אסטרטגיה טיפולית

1. טיפול מבוא
2. איזון ה-LIV
3. הנעת ה-CO
4. איזון הרובד הרגשי


טיפול - CO-11

- ☉ מאחר וזהו טיפול ראשון יש לבצע טיפול כללי ועדין.
- ☉ CO-11 מתאימה כי היא תרסן את חוסר האיזון ב-LIV למרות שהוא לא ברור, אך הוא משקף עודף ולא חסר.
- ☉ CO-11 מתאימה למרבית הטיפולים הראשונים כי היא מרסנת עודף ב-LIV ומניעה את הצ'י בכל הגוף ומאפשרת איזון כללי.

ראו: "CO-11" בעמוד 353 בפאזת העץ



פאזת העץ - ספורי מקרה - מערכת העיכול - עצירות

תאריך: 6.3.2017		שם: דנה		גיל: 3		תאריך לידה: 16.1.2014	
טיפול מספר: 2 (שבוע מהטיפול הקודם)				טיפולים קודמים			
תלונה עיקרית: עצירות					תאריך		טיפול
				1	27.2.17		CO-11
יציאות - שיפור אודם בפנים - שיפור אטופיק דרמטיס - שיפור לא היתה ראקציה לטיפול (ראו: "תגובת יתר לטיפול" בעמוד 92 בפאזת העץ) פחדים - ללא שינוי							
דופק בעמדת ה- LIV הדופק מאוזן ואולי מעט חסום (Block) בעמדת ה- KI יש רוח רגשית (Gui) 				אסטרטגיה טיפולית 1. טיפול מבוא 2. איזון ה- LIV 3. הנעת ה- CO 4. איזון הרובד הרגשי			
טיפול - CO-11(g) בטכניקת הוצאת Gui ראו: "רוח רגשית" בעמוד 77 בפאזת העץ הטיפול ברוח הרגשית ב- KI הוא בעדיפות ראשונה. המצב הרגשי הוא בדרך כלל שורש הבעיה והסימפטומים הם הענפים.							

פאזת העץ - ספורי מקרה - מערכת העיכול - עצירות

תאריך: 3.4.2017	שם: דנה	גיל: 3	תאריך לידה: 16.1.2014
-----------------	---------	--------	-----------------------

טיפול מספר: 3 (שבועיים מהטיפול הקודם)	טיפולים קודמים
---------------------------------------	----------------

טיפול		תאריך		תלונה עיקרית: עצירות
CO-11		27.2.17	1	
CO-11(g)	לאחר כחודש	6.3.17	2	

א. דרמטיזם - רגישות בעור, סה"כ מצב טוב
יציאות 2-3 פע' בשבוע, אין כאבים, יוצא בקלות, מרקם רך יותר
פחדים - קצת פחות
שינה - V

אסטרטגיה טיפולית 1. טיפול מבוא	דופק חום ב- LIV
---	--------------------------------------


2. איזון ה- LIV
3. הנעת ה- CO
4. איזון הרובד הרגשי

טיפול: CO-11


בדרך כלל לאחר הוצאת רוח רגשית יש לייצב עם נקודת האדמה של המרידיאן ממנו הוצאה הרוח. אך במקרה זה הדופק שיקף חום ב-LIV. לכן הבחירה היא בנקודה המרסנת את ה-LIV. לא בוצע פיזור חום מה-LIV כדי להימנע משני טיפולי פיזור ברצף וגם כי הסימפטומים לא תאמו מצב של חום ב-LIV, למעט הרגישות בעור.

דופק

LIV - חום ב-



פאזת העץ - ספורי מקרה - מערכת העיכול - עצירות


תאריך: 21.4.2017	שם: דנה	גיל: 3	תאריך לידה: 16.1.2014
טיפול מספר: 4 (שבועיים מהטיפול הקודם)		טיפולים קודמים	
תלונה עיקרית: עצירות		תאריך	טיפול
		1	27.2.17 לאחר כשבוע CO-11
		2	6.3.17 לאחר כחודש CO-11(g)
		3	3.4.17 לאחר כשבועיים CO-11
יציאות - יציב 2-3 פע' בשבוע רגשית - מאוד נפתחה, מגלה ביטחון עצמי א. דרמטיס - V תיאבון - V שינה - V רגישות לרעשים - פחתה			
דופק רוח רגשית קלה ב-KI, אך הדופק לא מובהק. 		אסטרטגיה טיפולית 1. טיפול מבוא 2. איזון ה-LIV 3. הנעת ה-CO 4. איזון הרובד הרגשי	
		טיפול: KI-3 מאחר ויש חשד לרוח רגשית קלה ב-KI. נקודת האדמה של ה-KI תייצב את הרוח אם היא ישנה, מה גם שלאחר טיפול הוצאת הרוח הרגשית, לא בוצע חיזוק בשל חום שהיה ב-LIV. לכן KI-3 היא בחירה מתבקשת.	

פאזת העץ - ספורי מקרה - מערכת העיכול - עצירות

תאריך: 7.5.2017	שם: דנה	גיל: 3	תאריך לידה: 16.1.2014
-----------------	---------	--------	-----------------------

טיפול מספר: 5 (שבועיים מהטיפול הקודם)				טיפול קודמים			
תלונה עיקרית: עצירות				טיפול	תאריך		
				CO-11	27.2.17	לאחר כשבוע	1
				CO-11(g)	6.3.17	לאחר כחודש	2
				CO-11	3.4.17	לאחר כשבועיים	3
				KI-3	21.4.17	לאחר כשבועיים	4

יציאות - חל שיפור - 3 פע' בשבוע - שיא
א. דרמטיס - V
רגשית - שיפור נוסף
שינה - V

דופק פתולוגיה לא מזוהה ב- KI - דופק לא ברור. 		אסטרטגיה טיפולית 1. טיפול מבוא 2. איזון ה- LIV 3. הנעת ה- CO 4. איזון הרובד הרגשי	
טיפולי: CO-11(g) בטכניקת הוצאת Gui ראו: "רוח רגשית" בעמוד 77 בפאזת העץ מאחר ויש הרגשה שמהו לא יציב ב- KI ומאחר ויש עדיין פחדים אם כי יש שיפור. ההחלטה להוציא שוב רוח רגשית מה- KI היא סבירה. אפשר גם להמשיך לחזק את ה- KI, אך אני נוטה למגר כל חשד לרוח רגשית כי אני חושב שהיא משבשת את כלל המערכות בגוף.			

פאזת העץ - ספורי מקרה - מערכת העיכול - עצירות


תאריך: 5.6.2017	שם: דנה	גיל: 3	תאריך לידה: 16.1.2014
טיפול מספר: 6 (חודש מהטיפול הקודם)		טיפולים קודמים	
תלונה עיקרית: עצירות	טיפול	תאריך	
	1	27.2.17	לאחר כשבוע
	2	6.3.17	לאחר כחודש
	3	3.4.17	לאחר כשבועיים
	4	21.4.17	לאחר כשבועיים
	5	7.5.17	לאחר כשבועיים
יציאות - כמעט סביר 3-4 פע' בשבוע פחדים - פחות, סותמת את האוזניים כשעובר אופנוע או מכסחת דשא, עוד לפני הרעש - מחשש מהרעש שיגיע			
דופק שכחתי לרשום.....	אסטרטגיה טיפולית		
	1. טיפול מבוא 2. איזון ה- LIV 3. הנעת ה- CO 4. איזון הרובד הרגשי		
טיפול: KI-3 לאחר הוצאת רוח רגשית יש לחזק את ולייצב בעזרת נקודת האדמה.			

פאזת העץ - ספורי מקרה - מערכת העיכול - עצירות

תאריך: 20.6.2017	שם: דנה	גיל: 3	תאריך לידה: 16.1.2014
------------------	---------	--------	-----------------------

טיפול מספר: 7 (לאחר כשבועיים)				טיפול קודמים			
תלונה עיקרית: עצירות				טיפול	תאריך		
				CO-11	27.2.17	לאחר כשבוע	1
				CO-11(g)	6.3.17	לאחר כחודש	2
				CO-11	3.4.17	לאחר כשבועיים	3
				KI-3	21.4.17	לאחר כשבועיים	4
				CO-11(g)	7.5.17	לאחר כחודש	5
				KI-3	5.6.17	לאחר כחודש	6

יציאות - 2-3 פע' בשבוע, יציאות קלות וסבירות
 פחדים - V
 מגיל שנה וחצי יציאות מועטות יחסית
 עור - החמרה קלה בידיים

דופק	אסטרטגיה טיפולית
חום ב-LIV	- טיפול מבוא - איזון ה-LIV - הנעת ה-CO - איזון הרובד הרגשי
	
טיפול: LIV-2° מאחר ונצפה חום בעמדת הדופק של ה-LIV ומאחר ויש החמרה קלה בעור בידיים. כמו כן יש ירידה במספר היציאות לשבוע. במקרה זה כדאי למגר את החום ב-LIV שאולי עוד מרים ראש. מה גם שהלידה של האם מתקרבת והמתח עולה (העובר במצג עכוז ויש לחץ במשפחה)	


פאזת העץ - ספורי מקרה - מערכת העיכול - עצירות

תאריך: 16.1.2014	גיל: 3	שם: דנה	תאריך: 3.7.2017
------------------	--------	---------	-----------------

טיפול מספר: 8 (לאחר כשבועיים)				טיפול
תאריך	טיפול	תאריך	טיפול	טיפול
1	27.2.17	לאחר כשבוע	CO-11	טיפול
2	6.3.17	לאחר כחודש	CO-11(g)	טיפול
3	3.4.17	לאחר כשבועיים	CO-11	טיפול
4	21.4.17	לאחר כשבועיים	KI-3	טיפול
5	7.5.17	לאחר כחודש	CO-11(g)	טיפול
6	5.6.17	לאחר כחודש	KI-3	טיפול
7	20.6.17	לאחר כשבועיים	LIV-2°	טיפול

תלונה עיקרית: עצירות

בערב הטיפול יציאה גדולה ואח"כ הפסקה של שבוע
אח"כ שוב יציאה גדולה ועכשיו הפסקה של 3 ימים
בלילה האחרון חום למשך כמה שעות
שינה - V
כבר לא סותמת את האוזניים, הפרידות בבוקר יותר קלות
פחות אדומה בפנים
א. דרמטיס - ללא שינוי


דופק	אסטרטגיה טיפולית
חום ב- LIV	- טיפול מבוא - איזון ה- LIV - הנעת ה- CO - איזון הרובד הרגשי
	
טיפול: CO-11 מאחר ויש עדיין חום ב- LIV ומאחר והמצב לא אקוטי, עדיף לרסן את ה- LIV ולא לפזר שוב. הלידה מתקרבת וכולם בלחץ, כך שעליית החום היא סבירה	

פאזת העץ - ספורי מקרה - מערכת העיכול - עצירות

תאריך: 17.7.2017	שם: דנה	גיל: 3	תאריך לידה: 16.1.2014
------------------	---------	--------	-----------------------

טיפול מספר: 9 (לאחר כשבועיים)				טיפול קודמים			
תלונה עיקרית: עצירות				טיפול	תאריך		
				CO-11	27.2.17	לאחר כשבוע	1
				CO-11(g)	6.3.17	לאחר כחודש	2
				CO-11	3.4.17	לאחר כשבועיים	3
				KI-3	21.4.17	לאחר כשבועיים	4
				CO-11(g)	7.5.17	לאחר כחודש	5
				KI-3	5.6.17	לאחר כחודש	6
				LIV-2°	20.6.17	לאחר כשבועיים	7
				CO-11	3.7.17	לאחר כשבועיים	8

נולדה אחות - יעשו יום כיף (ראו: "יום כיף" במאמרים למטופלים באתר הספר - פאזת העץ)

דופק הדופק בעמדת ה-KI לא מעוגן (יאנגי)		אסטרטגיה טיפולית 1. טיפול מבוא 2. איזון ה-LIV 3. הנעת ה-CO 4. איזון הרובד הרגשי	
		טיפול: KI-3 הדופק הלא מעוגן ב-KI משקף את הבהלה שאחזה בה עם הלידה. מאחר וכל מערך הכוחות במשפחה השתנה ונוצרה אי וודאות. הטיפול להרגעה ואיזון במצב זה הוא עיגון ה-KI בעזרת נקודת האדמה.	

סיכום הטיפול

בטיפול זה היה מרדף אחר הרוח הרגשית ב-KI ואחר החום ב-LIV בדרך כלל טיפול ברוח הרגשית יפחית את הסטרס ואיתו את החום ב-LIV, אך במקרה זה היה צורך לטפל גם בחום ב-LIV בשל הסטרס שהתעצם עם התקרבות זמן הלידה של האחות.