

חסימה של צינורית הדמעות

ארם צייג

שנתיים לאחר שסיימתי ללמוד
זה היה לפני עשרים שנה
טיפלתי בילד שסבל מדלקות אוזניים
הטיפול הצליח והאימא שאלה
האם יש אפשרות לטפל בהפרשות הקבועות שיש לילד מהעיניים

באותם ימים רפואה סינית הייתה מאוד פופולרית באמצעי התקשורת
ויצא שקראתי בעיתון מעריב כתבה על רפואה סינית
בכתבה סופר על חוקר מוח שסבל מכאבי גב ופנה לטיפול ברפואה סינית
הטיפול מאוד עזר והוא החליט לבדוק את השפעת הדיקור על המוח
בניסוי נדקרו אנשים בנקודה הקשורה לראיה
ונמצא בסריקות מוח שבזמן הדיקור
אזור המוח האחורי – האחראי על הראיה – משופעל
בתחתית הכתבה הוצג תרשים עם נקודות ה- BL באזור כף הרגל
לא צוין באיזו נקודה מדובר


בדקתי בספר הנקודות ומצאתי ש- BL-67 מטיבה עם העין
באותו מעמד שבו שאלה אותי האימא על ההפרשה מהעין
חשבתי שזו אפשרות לטפל ב- BL-67 ולראות מה תהיה התגובה
הצעתי לאימא להגיע לטיפול נוסף כדי שאנסה לעזור לילד

בטיפול דקרתי את BL-67 בשני הצדדים בחיזוק
בפעם הבאה שנפגשנו דיווחה האם שמיד אחרי הטיפול התופעה נעלמה
שמחתי לעזור
אבל לא ממש הבנתי מה בדיוק קרה

זמן מה לאחר מכן הופיע בקליניקה ילד עם האבחנה "חסימה בצינורית הדמעות"
הסימפטומים היו דומים
הפרשות מהעין ונטייה לדלקות
זכרתי
דקרתי

וגם הפעם ההורים דיווחו על שיפור מידי לאחר הטיפול
לאחר עוד כמה טיפולים מוצלחים התגבשה ההבנה
BL-67 פותחת את צינורית הדמעות

בפינה החיצונית של העין נמצאת בלוטת הדמעות
ממנה זולגות דמעות כדי לסכך את פעולת העפעפיים
נוזל הדמעות מתנקז לחלל הלוע דרך צינורית
הנמצאת בפינת העין הפנימית קרוב לאף



התמונה נלקחה מהאתר : <http://www.vision-art.co.il>


הצלחת הטיפול באופן כה חד משמעי הייתה בשבילי ממש בשורה כי הטיפול המערבי לפתיחה של חסימה של צינורית הדמעות הוא הליך כירורגי בדרך כלל בהרדמה מלאה משחילים מעין חוטר לצינורית כדי לפתוח אותה

לנקודות קצה כמו BL-67 יש יכולת להשפיע על הצד השני של המרידיאן במקרה זה BL-1 נמצאת בדיוק במיקום של צינורית הדמעות אך האם זו הסיבה שהנקודה עובדת כה טוב? ייתכן ומנגנון נוסף מאפשר את פתיחת התעלה?

אנו יודעים ככלל שככל שהנקודה רחוקה יותר מהמקום עליו רוצים להשפיע כך הטיפול חזק יותר נקודות מקומיות עובדות בצורה פחות טובה מנקודות רחוקות במקרה זה – המרחק בין BL-67 ובין BL-1 הוא המרחק הערוצי הגדול ביותר בגוף ה-BL הוא המרידיאן הארוך ביותר בגוף לפיכך שפעול של BL-67 יוצר מעין גל של צ'י הצובר תאוצה הצ'י מגיע בתנופה גדולה לצינורית הדמעות ופותח אותה

כאשר שיתפתי קולגות ביעילות הטיפול מרביתם חשבו שמדובר בטיפול בטכניקת Posh & Pull זוהי טכניקה בה משתמשים בשתי נקודות קצה את המחטים מחדירים בזווית של 30 מעלות על מנת להשפיע על התנועה בערוץ

מחט אחת מחזקים – ובכך "דוחפים" (Push) את הצ'י לאורך המרידיאן את המחט השנייה מפזרים – ובכך "מושכים" (Pull) את הצ'י התוצאה היא תנועה חזקה של דחיפה ומשיכה המאפשרת הנעה חזקה ופתיחת חסימות אך בקליניקה הטיפול ב-BL-67 בטכניקת חיזוק בזווית רגילה של 90 מעלות נותן תוצאות שאי אפשר לערער עליהן



Push & Pull

פרוטוקול הטיפול:

שלושה טיפולים של BL-67 בחיזוק בשני הצדדים בזווית ישרה
 הטיפול זהים והם מתבצעים בהפרש של שבוע בין טיפול לטיפול
 בטיפול הראשון – 60% מהמקרים נפתרים
 בטיפול השני – 70% מהמקרים נפתרים
 בטיפול השלישי – 80% מהמקרים נפתרים
 האמת היא שאחוז ההצלחה הוא גבוה יותר ומגיע ל- 90%
 אך מאחר ו- 90% נתפס כמשהו כמעט וודאי
 נראה נכון לכוון ל- 80% ובכך לא ליצור אשליה שמדובר בתוצאה וודאית

אם לאחר שלושה טיפולים החסימה עדין לא נפתחה
 אני מבקש לחכות חודש ימים
 הניסיון מראה שלעתים החסימה נפתחת גם מאוחר יותר
 אם גם לאחר חודש אין פתיחה
 אני מציע טיפול מערכתי לאיזון כללי

המחשבה העומדת מאחורי התנהלות זו היא שמדובר בחסימה
 שמקורה בעודף חום ב- LIV הגורם להתנפחות והיצרות של הצינורית
 הצינורית עשויה מרקמה אפיטלית גמישה
 כאשר יש חום

הגוף מגיב בספיחת נוזלים למקום הסובל מחום כדי לקררו
 שלפוחית של נוזלים לאחר כוויה היא דוגמא קיצונית למנגנון זה

במקרה של עודף חום ב- LIV החום עולה למעלה לעיניים
 הצינורית מתנפחת כמו מצוץ בריכה של ילד על היד
 הנפוחות באה לידי ביטוי בכל הכיוונים
 הצינורית מתנפחת פנימה וכל הקוטר הפנימי שלה מוצר
 בטיפול זה המתמקד באיזון החום מה- LIV
 מצליחים לעזור לחלק מהילדים שהטיפול הקודם לא עזר להם

הטיפול כל כך מוצלח שאני אפילו לא טורח לבדוק את הדופק
 מן הסתם תשאל השאלה:
 למה לא לבדוק אם יש חום ב- LIV ואז להחליט איזה טיפול יותר מתאים?

כי מסתבר שטיפול ב- BL-67 גם מנקז חום

כנראה בהיותה נקודת קצה
כך שבכל מקרה הטיפול מתאים
במקרים בהם הטיפול פותר את הבעיה
אין צורך להתמיד בשלושה טיפולים

אם הטיפול עוזר לכמה ימים ואז החסימה חוזרת
אז הסיכוי להצלחה מתקרב ל- 100%
עוד לא היה טיפול שבו הצינורית נפתחה ואפילו לזמן קצר
ולאחר מכן החסימה חזרה באופן מלא

שאלה: האם החסימה יכולה לחזור מאוחר יותר?
נדר, אבל אז טיפול אחד בדרך כלל פותר את הבעיה

עד איזה גיל הטיפול יעיל?
מאחר והבעיה אופיינית ומאובחנת בגיל מאוד צעיר
הייתי בטוח שהתגובה הפנטסטית לטיפול
מקורה בגיל הצעיר של המטופלים
אבל עם השנים כשהגיעו גם מבוגרים
אפשר להגיד שהטיפול במבוגרים
יעיל במידה הקרובה ליעילות של הטיפול בילדים

ביישוב בו אני חי
רופא הכפר והאחיות נוכחו מהר מאוד ביעילות הטיפול
והחלו לשלוח כל ילד עם הבעיה לדיקור
האמת שמאז הם שולחים כל בעיה הקשורה לעיניים לדיקור
מאז שהתחלתי לטפל בשיטה זו לפני 20 שנים
לא היה אפילו ילד אחד שהזדקק לניתוח

לאחר שנוכחתי ביעילותו של הטיפול
והעובדה שהוא חוסך ניתוח בהרדמה מלאה
החלטתי להפיץ את פרוטוקול הטיפול בכל הזדמנות
במשך שנים בכל פעם שהרציתי בפני מטופלים
ביקשתי לסמן לי 5 דקות לפני תום הזמן שהוקצב לי
בזמן זה הייתי מנצל את הזמן הנותר להעביר את המסר
ולהפיץ את יעילות הטיפול החוסך ניתוח בהרדמה מלאה

בהצלחה

לשאלות או הערות

0528-698171

aram.tzayig@gmail.com

אדם צייג מתמקד בטיפול בילדים ובבעיות רגשיות
מלמד ביחד עם אפרת אברמסון ודר' גלי שטופמן קורס התמחות בילדים – 5 ניצנים

פרסם ב- 2011 את הספר

Philosophical and Clinical Tools in Chinese Medicine 2017

פאזת העץ – טיפול בילדים על פי חמשת האלמנטים

2019

הורות ברוח הטאו

<https://www.philosophical-tools.com/>

