

פאזת העץ

ספורי מקרה

בעיות עור

אטופיק דרמטיטיס

רקפת

הטיפולים הם טיפולים במחט אחת אלא אם צוין אחרת. בנים בצד שמאל בנות בצד ימין.
ראו בפאזת העץ: "טיפול במחט אחת" ו"בחירת צד לדיקור", בעמוד 54

השמות בדויים

פאזת העץ - ספורי מקרה - בעיות עור - אטופיק דרמטיטיס

תאריך לידה: 27.4.2000	גיל: 9	שב: רקפת	תאריך: 21.3.2009
		אחים: דנה בת 6	טיפול מספר: 1

ראו: "תשאול ורישום" בעמוד 136 בפאזת העץ

תלונה עיקרית: אטופיק דרמטיטיס (ראו: "אטופיק דרמטיטיס" בעמוד 214 ב"פאזת העץ")

- ⊗ החליטו להפסיק עם המשחות לפני 3 שבועות
- ⊗ התחיל לפני שנה וחצי
- ⊗ טופלה בדיקור אבל זה החמיר
- ⊗ ביד, בברך ועכשיו גם בצלעות
- ⊗ לא מתגרדת ולא מאוד סובלת, אבל מפריע אסטטית
- ⊗ האחות סובלת מאסטמה
- ⊗ סה"כ בריאה
- ⊗ הייתה אנמיה אך היא טופלה

- ⊗ תיאבון - לא אכלנית ולא אוכלת טוב, בלי פירות וירקות
- ⊗ פרפקציוניסטית, מצטיינת
- ⊗ יש לה שני צדדים - בלט ומשחקי בנות ויכולה להיות גם טומבוי
- ⊗ טובת לב ברמות - נתנה את כל הכסף שלה לאחותה למתנה, כי חסר כסף למתנה גדולה
- ⊗ אם תרצה לזכות ולנצח היא לא תוותר
- ⊗ ילדה אהובה - הבנים מאוהבים בה
- ⊗ אוהבת להישאר ערה עד מאוחר - בבוקר מזנקת כמו פנתרה
- ⊗ הריון - תקין
- ⊗ לידה - ירידת מים 60 ש"ל לפני הלידה - 3 זירוזים - אנטיביוטיקה לווריד - פטריה בשד - הפטרת עברה לפה
- ⊗ אנטיביוטיקה - פעם ראשונה לפני כמה חודשים בגלל סטרפטוקוק
- ⊗ שינה - זזה הרבה, לא מדברת הרבה תוך כדי שינה, יש חלומות הקשורים לקיום למוות, שהיא מתה, שאימא מתה.
- ⊗ אוהבת כלבים
- ⊗ יציאות - √
- ⊗ היסונים - √
- ⊗ מצב רוח - יש התפרצויות לפעמים - דומה לאימא, היה שלב של פחדים, אפילו בבית לפני שנה או שנתיים - חלף לבד.
- ⊗ היו כאבי ראש נוראיים לפני שנתיים וחצי, חשבו שזה סטרס של המלחמה (לבנון 2) היתה בכיתה א'. עשו CT. האבחנה הרפואית היתה מיגרנות - פנו להומאופתיה - בתרופה הרביעית זה עבר תוך שעה. הייתה אז גם הרבה נזלת.
- ⊗ מאוד רגישה ורגשנית- נסעו לטיול, ראתה ליד ירושלים אנשים עניים - בכותל ביקשה שלאנשים האלו יהיו צעצועים.

אסטרטגיה טיפולית

1. טיפול מבוא
2. הוצאת חום
3. איזון הרובד הרגשי
4. חיפוש אחר קור ב-LIV
5. חיזוק

טיפול - CO-11

⊗ מאחר וזהו טיפול ראשון מומלץ לטפל טיפול מבוא.
CO-11 מתאימה כי היא תרסן את החום ב-LIV.


⊗ CO-11 מתאימה למרבית הטיפולים הראשונים

כי היא מרסנת עודף ב-LIV ומניעה את הצ'י בכל הגוף ומאפשרת איזון כללי.

ראו: "CO-11" בעמוד 353 בפאזת העץ

דופק

- ⊗ חום ב-LIV
- ⊗ דופק דק - ייתכן ומעיד על אנמיה



פאזת העץ - ספורי מקרה - בעיות עור - אטופיק דרמטיטיס

תאריך לידה: 27.4.2000	גיל: 9	שם: רקפת	תאריך: 30.3.2009
טיפול קודמים			טיפול מספר: 2 (שבוע מהטיפול הקודם)
טיפול	תאריך	שם	תלונה עיקרית אטופיק דרמטיטיס
CO-11	-	21.3 1	

יש שיפור בהחלט
יש הרבה קשקשת בראש - היה תמיד ולא אמרו לפני כן.

<p style="text-align: center;">אסטרטגיה טיפולית</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. טיפול מבוא 2. הוצאת חום 3. איזון הרובד הרגשי 4. חיפוש אחר קור ב- LIV 5. חיזוק 	<p style="text-align: center;">דופק חום ב- LIV</p> <div style="text-align: center;">  </div>
<p style="text-align: center;">טיפול: LIV-2° (בטכניקת פיזור)</p> <p style="text-align: center;">זהו טיפול הבחירה לפיזור חום מה- LIV ראו בפאזת העץ:</p> <p>☉ "דגשים ואזהרות לטיפול בטכניקת פיזור", בעמוד 53</p> <p>☉ "פיזור חום מה- LIV", בעמוד 323</p>	

פאזת העץ - ספורי מקרה - בעיות עור - אטופיק דרמטיטיס

תאריך לידה: 27.4.2000	גיל: 9	שם: רקפת	תאריך: 13.4.2009
-----------------------	--------	----------	------------------

טיפול מספר: 3 (שבועיים מהטיפול הקודם)			טיפול מספר: 3 (שבועיים מהטיפול הקודם)	
טיפול מספר: 3 (שבועיים מהטיפול הקודם)			טיפול מספר: 3 (שבועיים מהטיפול הקודם)	
טיפול	תאריך			תלונה עיקרית אטופיק דרמטיטיס
CO-11	-	21.3	1	
LIV-2°	לאחר שבוע	30.3	2	

סה"כ שיפור, פחות ממוקד, יותר ממושט
לא הייתה ראקציה לטיפול
הופיע מוקד חדש מתחת לישבן

<p>אסטרטגיה טיפולית</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. טיפול מבוא 2. הוצאת חום 3. איזון הרובד הרגשי 4. חיפוש אחר קור ב- LIV 5. חיזוק 	<p>דופק חום ב- LIV</p>
---	-----------------------------------




טיפול: LU-5

- ☯ למרות שעדיין יש חום ב- LIV, לא מומלץ לפזר פעמיים ברצף. עדיף לקרר ולחזק ולפזר שוב בהמשך אם יהיה צורך.
- ☯ נקודת המים של ה- LU יכולה לקרר את ה- LIV מאחר וה- LU שייך לעץ ברמת האנרגיות העונתיות

ראו בפאזת העץ: "אנרגיות עונתיות", בעמוד 49

פאזת העץ - ספורי מקרה - בעיות עור - אטופיק דרמטיטיס

תאריך לידה: 27.4.2000	גיל: 9	שם: רקפת	תאריך: 27.4.2009
טיפול קודמים			טיפול מספר: 4 (שבועיים מהטיפול הקודם)
טיפול		תאריך	
CO-11	-	21.3	1
LIV-2°	לאחר שבוע	30.3	2
LU-5	לאחר שבועיים	13.4	3
תלונה עיקרית אטופיק דרמטיטיס			
פחות מגרד, יש שיפור רגשית - $\sqrt{\quad}$ קשקשת - אין שיפור מוקד חדש מתחת לישבן - מינורי, רדום, לא נראה, רק מורגש - מחוספס.			
אסטרטגיה טיפולית			דופק חום קל ב- LIV
1. טיפול מבוא 2. הוצאת חום 3. איזון הרובד הרגשי 4. חיפוש אחר קור ב- LIV 5. חיזוק			
טיפול: KI-3			
מאחר ובסך הכל ישנה מגמת שיפור ומאחר והחום ב- LIV הוא קל. יהי נכון לחזק, לקרר ולייצב את המצב הרגשי. KI-3 כנקודת המקור והאדמה של ה- KI מתאימה להגדרות אלו ומעבירה את הטיפול לשלב מספר 3 - שלב האיזון הרגשי.			

פאזת העץ - ספורי מקרה - בעיות עור - אטופיק דרמטיטיס

תאריך לידה: 27.4.2000	גיל: 9	שם: רקפת	תאריך: 18.5.2009
טיפול קודמים			טיפול מספר: 5 (3 שבועות מהטיפול הקודם)
טיפול		תאריך	תלונה עיקרית אטופיק דרמטיטיס
CO-11	-	21.3	
LIV-2°	לאחר שבוע	30.3	
LU-5	לאחר שבועיים	13.4	
KI-3	לאחר שבועיים	27.4	

עור - סה"כ שיפור. מוקד חדש פעיל במרפק יד שמאל.
קשקשת - אין שינוי. בעבר שמו חומר לא טבעי שעזר, אך הקשקשת חזרה ברגע שהפסיקו את השימוש.


אסטרטגיה טיפולית	דופק קור ב- LIV
<ol style="list-style-type: none"> 1. טיפול מבוא 2. הוצאת חום 3. איזון הרובד הרגשי 4. חיפוש אחר קור ב- LIV 5. חיזוק 	
טיפול: LIV-8°	
<p>מרבית מחלות העור הכרוניות, בפרט אטופיק דרמטיטיס מתאפיינות בקור ב- LIV הגורם לחום ראקטיבי מתמשך שהוא המקור למחלות העור. השלב הרביעי בטיפול הוא הוצאת הקור. מרגע שנמצא הקור בעמדת הדופק, יש לבצע פיזור. LIV-8 כנקודת המים של ה- LIV היא הנקודה היחידה שבעזרתה אפשר לפזר קור מה- LIV.</p> <p style="text-align: center;">ראו בפאזת העץ: "מבוא לבעיות עור", בעמוד 205</p>	

פאזת העץ - ספורי מקרה - בעיות עור - אטופיק דרמטיטיס

תאריך לידה: 27.4.2000	גיל: 9	שם: רקפת	תאריך: 15.6.2009
-----------------------	--------	----------	------------------

טיפול מספר: 6 (4 שבועות מהטיפול הקודם)			טיפול קודמים	
טיפול	תאריך			
CO-11	-	21.3	1	תלונה עיקרית אטופיק דרמטיטיס
LIV-2°	לאחר שבוע	30.3	2	
LU-5	לאחר שבועיים	13.4	3	
KI-3	לאחר שבועיים	27.4	4	
LIV-8°	לאחר 3 שבועות	18.5	5	

עד לפני שבוע היה מעולה, כמעט ולא ראו כלום. עכשיו יש 2 נקודות ברגל וחספוס ביד ובמותן.
קשקשת - אין שינוי
שינה - טובה

דופק	אסטרטגיה טיפולית
תקין בכל העמדות	<ol style="list-style-type: none"> טיפול מבוא הוצאת חום איזון הרובד הרגשי חיפוש אחר קור ב- LIV חיזוק
	<p>טיפול: LU-5</p> <p>בדרך כלל לאחר פזור הקור מה- LIV מתחולל מפנה בטיפול. הקור ב- LIV הוא המקור לחום הרב שגורם לנגעים. טיפולי פיזור החום והקירור טובים אך לא עוקרים את שורש הבעיה. LU-5 היא נקודה כללית לבעיות עור ולכן מתאימה למצב זה בו הגוף קרוב לאיזון.</p>

פאזת העץ - ספורי מקרה - בעיות עור - אטופיק דרמטיטיס

תאריך לידה: 27.4.2000	גיל: 9	שם: רקפת	תאריך: 3.8.2009
טיפול קודמים			טיפול מספר: 7 (4 שבועות מהטיפול הקודם)
טיפול		תאריך	
CO-11	-	21.3	1
LIV-2°	לאחר שבוע	30.3	2
LU-5	לאחר שבועיים	13.4	3
KI-3	לאחר שבועיים	27.4	4
LIV-8°	לאחר 3 שבועות	18.5	5
LU-5	לאחר 4 שבועות	15.6	6

תלונה עיקרית
אטופיק דרמטיטיס


עור - ממש בסדר
קשקשת - שיפור

אסטרטגיה טיפולית

1. טיפול מבוא
2. הוצאת חום
3. איזון הרובד הרגשי
4. חיפוש אחר קור ב-LIV
5. חיזוק

דופק

תקין בכל העמדות



טיפול אחרון

טיפול: KI-10

בדרך כלל לאחר פזור הקור מה-LIV מתחולל מפנה בטיפול. הקור ב-LIV הוא המקור לחום הרב שגורם לנגעים. טיפולי פיזור החום והקירור טובים אך לא עוקרים את שורש הבעיה. LU-5 היא נקודה כללית לבעיות עור ולכן מתאימה למצב זה בו הגוף קרוב לאיזון.

סיכום הטיפול

זהו טיפול ממש לפי הספר, הכי קצר שאפשר לדמיין כאשר אין סטיות מהאסטרטגיה הטיפולית. במרבית המקרים התהליך יותר ארוך ומתאפיין בעליות וירידות. במחלות עור כרוניות חשוב להקפיד על האסטרטגיה הטיפולית ולאחר הוצאת החום לנסות לאשש את החשד שיש מעורבות של קור ב-LIV. בעניין הקשקשת לא ברור לי למה הטיפול עזר רק ממש לקראת הסוף. בדרך כלל קשקשת מתאזנת עם הוצאת החום. אך ייתכן ויש לה חסר דם שהוא המקור לקשקשת. פעמיים היא הציגה דופק דק שיכול להעיד על חסר דם ובעבר הייתה לה אנמיה.