

39. אנטיביוטיקה

אנטיביוטיקה היא תרופה חזקה וחשובה המצילה חיים רבים בכל רגע יתרונה בכך שהיא הורגת את כל החיידקים בגוף אך זהו גם חסרונה היא קוטלת גם את "החיידקים הטובים"

האנטיביוטיקה מאוד חיונית במצבים קשים וחריפים אך מוטב להשתמש בה כמה שפחות ורק כשחייבים השימוש באנטיביוטיקה מגביר את עמידות החיידקים ובכך מפחית את יעילות האנטיביוטיקה בעתיד

בנוסף הפגיעה בכלל החיידקים בגוף יוצרת חוסר איזון ווירוסים טפילים ופטטריות תופסים את מקום החיידקים שאינם

האנטיביוטיקה קוטלת חיידקים ומאחר שעל פי הרפואה הסינית פעילות חיידקית דלקתית מוגדרת כ"חום" האנטיביוטיקה מוגדרת כ"מקררת" מיד עם נטילת האנטיביוטיקה הגוף חוזר לאיזון והחום יורד

האנטיביוטיקה היא רעל הקוטל את החיידקים פירוק הרעלים בגוף נעשה על ידי הכבד השפעת האנטיביוטיקה לפיכך היא על הכבד על פי הרפואה המערבית: "הרבה אנטיביוטיקה פוגעת בתפקודי הכבד"

על פי הרפואה הסינית אנטיביוטיקה גורמת ל"קור בכבד"¹ כי תת פעילות בשפת המושגים הסינית היא "קור"

במקרה של קור בכבד הגוף מנסה לחמם כנגד הקור על מנת להתאזן מאחר ובחלק מהמקרים החימום לא מצליח לאזן את הקור

1 - ראו "קור פנימי" בעמוד 145

ניסיון החימום נמשך באופן רציף ומתמשך

התוצאה היא - עודף חום פנימי²

שהוא תגובה לקור שבכבד

חום כזה נקרא "חום ראקטיבי"

החום מזמין את הדלקת הבאה

ואיתה גם את מנת האנטיביוטיקה הבאה

וכך גלגל השלג של השימוש באנטיביוטיקה

הולך ומתגבר

בטווח הקצר האנטיביוטיקה היא תרופת פלא

בטווח הארוך היא הופכת לגורם מחלה פנימי עמוק ועקשן

שרק מחמיר את מצבו של הילד

התסריט הבא הוא שכיח:

הילד בריא עד גיל חצי שנה

בגיל חצי שנה השיניים בוקעות

בשל הפצע בחניכיים

הגוף מעלה חום והילד מפריש ליחה

הליחה סותמת את הצינורית

המחברת בין האוזן התיכונה ללוע

הצינורית הסתומה לא מאפשרת ניקוז של הנוזלים

מחלל האוזן התיכונה

האוזן הפנימית הופכת לחלל סגור

בו משגשגים וירוסים וחיידקים

החום עולה

הילד מאוד סובל

הרופא מאבחן דלקת באוזן התיכונה

ונותן אנטיביוטיקה

לאחר 24 שעות הילד נרגע וחוזר לעצמו

כולם נושמים לרווחה

לאחר חודש בלי שום סימן להנצת שיניים

ההורים מבחינים שהילד מפריש נזלת שקופה

לאחר יומיים הנזלת הופכת צהובה

ביום השלישי הוא מתעורר בלילה בצרחות

בבוקר ההורים ממהרים לרופא

הוא שוב מאבחן דלקת אוזניים

ושוב נותן מרשם לאנטיביוטיקה

1 - ראו: "חום פנימי והפרשת יתר מהרקמה הרירית" בעמוד 107

דלקת האוזניים השלישית
מגיעה אחרי עשרה ימים מסיום האנטיביוטיקה
הרופא מסביר שאם הדלקות ימשיכו לחזור
לא תהיה ברירה אלא לתת אנטיביוטיקה מניעתית
משמע
הילד יקבל אנטיביוטיקה כל יום
למשך כמה שבועות או חודשים
כדי למנוע התפתחות של דלקת נוספת
הוא מפנה את המשפחה לרופא אף אוזן גרון
רופא האף אוזן גרון
לעתים מציע לחכות עוד חודש
ונותן תרופה סטרואידית לשבועיים
לייבוש הריריות
או אנטי היסטמינים אם יש חשד לאלרגיה
אך מאחר והמסלול ברור
חלק מרופאי האף אוזן גרון
מקצרים את התהליך הידוע מראש
וממליצים מיד על ניתוח כפתורים³

3 - ראו: "דלקת אוזניים" בעמוד 268